




zunatur

 zunatur

CARACTERÍSTICAS

FEATURES

- **Espremedor automático de alimentação manual.**
Fully automatic squeezer manually fed.
- **Design compacto.**
Compact design.
- **Utilização rápida e intuitiva.**
Fast and easy to use.
- **Extração máxima de sumo.**
Maximum juice extraction.
- **Silenciosa. Perfeita para qualquer ambiente.**
Quiet. Perfect for every ambience.
- **Robusta. Totalmente construída em aço inox.**
Robust. Fully built in stainless steel.
- **Mecanismo de segurança de paragem.**
Safety shutdown system.
- **Fácil desmontagem.**
Easy disassembly.
- **Lâmina de corte em aço inox.**
Stainless steel cutting blade.
- **Sem manutenção.**
Maintenance-free.



5 Anos de Garantia
5 Years Warranty



Disponibilidade de Peças de Reposição para Entrega Imediata
Availability of Spare Parts for Immediate Delivery



Apoio Técnico Próximo
Prompt Technical Support Guaranteed



Equipamento Fabricado em Portugal
Equipment manufactured in Portugal



zunatur





zunatur



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Motor Trifásico 0,25 cv

Potência 180 W

Tensão 220 V ≈ 240 V/50 Hz

Produção 36 frutas/minuto

Diâmetro da fruta 65-80 mm

Peso 45 kg

Dimensões A 650 mm, L 420 mm, F 320 mm

Proteção IPx4

Capacidade alimentador 10 kg

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Motor Three-phase 0,25 hp

Power 180 W

Voltage 220 V ≈ 240 V/50 Hz

Production 36 fruits/minute

Fruit diameter 65 - 80 mm

Weight 45 kg

Dimensions H 650 mm, W 420 mm, L 320 mm

Protection: IPx4

Feeder capacity: 10 kg

Iniciar/Parar | Start/Stop

Alimentador de fruta | Fruit feeder

Fácil acesso para limpeza

Easy access for cleaning

Lâmina de corte em aço inox

Stainless steel cutting blade

Filtro aço inox | Stainless steel filter

Extrator de cascas | Peel remover


Sistema antigotas | Drip-proof system

Suportes de recolha de cascas | Peel and waste containers



**Possibilidade
de personalização
sob pedido.**

**Customization
available
on request.**



Os desenhos e as especificações dos produtos apresentados neste catálogo estão sujeitos à alteração sem aviso prévio.

The pictures and the specifications of the product presented in this catalogue, are subject to change without notice.

MÓVEL CABINET

- **Móvel robusto em inox.**
Robust stainless steel cabinet.
- **Elevada capacidade de armazenamento de cascas.**
Big storage space for orange peels.
- **Capacidade para saco/balde de 50 litros.**
Capacity for a 50 litres waste bag/bin.

Porta de acesso.
Access door.

Rodas rotativas com travões para fácil mobilidade.
Multi-directional wheels with brakes to facilitate movement.



zunatur



Fabricado por: FCL, Lda.

Rua Manuel Pinto de Azevedo,
n.º 359 · Arm. J
4100-321 Porto · Portugal
M. +351 919 800 954
T. +351 229 719 430

geral@zunatur.com
www.zunatur.com



zunatur